

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'arrêté du 13/02/2002 du code de la santé publique

CERTIFICAT D'APTITUDE SANITAIRE D'UNE FIBRE À ÊTRE UTILISÉE
POUR LE RENFORCEMENT DES MATÉRIAUX EN CONTACT AVEC L'EAU DESTINÉE
À LA CONSOMMATION HUMAINE

Certificate of aptitude for the use of a fiber for reinforcing materials in contact with drinking water

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire DGS/SD7A/2006/370 du 21 août 2006

Coordonnées du demandeur /
Contact details of the ACS owner

JUSHI GROUP CO., LTD.

369 Wenhua Rd.(S.), Tongxiang Economic Development Zone,
Zhejiang, P.R. CHINA

The Third Sector of North-West Gulf
of Suez Economic Zone, Ain Sokhna, Suez, EGYPT

Nom(s) commercial(aux) de la fibre :
Fiber commercial name(s)

540

Type de fibre / Type of fiber :

☒ Fil coupé / Chopped strand

☐ Tissu / Fabrics

☐ Voile / Veil

☐ Mat / Mat

☐ Roving / Roving

☐ Fil / Yarn

☐ Autre / Other : /

Nature de la fibre / Type of fiber : verre / glass

Commentaires / Comments : /

N° de dossier attribué par le laboratoire / Dossier n° : 1907100103

Essais d'inertie réalisés selon la norme XP P 41-250-2 et la circulaire DGS/SD7A/2006/370 /

Migration test performed according to the standard XP P 41-250-2 and the circular DGS/SD7A/2006/370 :

Conditions de test / Test conditions : 20 g / L

Date de réalisation des essais / Tests date : du 09 Novembre au 28 Décembre 2018 / from November 9 to December 28, 2018

Commentaires / Comments : Les résultats des essais sont conformes / testing results are compliant

Certificat délivré par / Certificate issued by :

Christelle AUTUGELLE
Responsable MCDE
CARSO - L.S.E.H.L.

Signature :

A la date du / Date of issue : 28 Décembre 2018

Date d'expiration de l'ACS / Expiry date : 28 Décembre 2023

Document réservé à l'usage interne

Document reserved for internal use only. This document is not to be distributed outside the laboratory.